

Het Boekingsburo.nl  
1e Van der Kunstraat 286  
2521 AV Den Haag  
(t): 070 - 330 1070  
(f): 070 - 345 1034  
(e): info@hetboekingsburo.nl  
(i): www.hetboekingsburo.nl



KVK: 2727360  
BTW: 8139.35.817.B01  
Bank: 56.79.14.518  
IBAN: NLO5ABNA0567914518  
BIC: abnanl2a

## Frank In Person & The Skyline Orchestra 5

### **P.A:**

Professioneel goed klinkend systeem, 3 of 4 weg actief.  
Voldoende capaciteit, voor de zaal of lokatie en het aantal bezoekers zodat op iedere luisterpositie een volume van min 100 db-A over het volledige audio-spectrum zonder vervorming kan worden weergegeven.  
Bv: Synco, d&b, JBL.

### **F.O.H:**

Mengtafel met minimaal 16 mono inputs met 4 bands parametrische EQ met 4\* sweep en regelbare laagaf filter per kanaal. ( Soundcraft MH 3 ) of vergelijkbaar.  
Minimaal 6 auxen .  
Geen: Behringer, Mackie, Spirit, Mitec en andere budget tafels

2\* gate: BSS, DBX, DRAWMER.  
2\* compressor: BSS, DBX, DRAWMER.  
3\* digitale fx processor: LEXICON, YAMAHA.  
2\* 31 band grafische eq ge-inserteerd op links en rechts KLARK, BSS,  
Geen: Behringer of Yamaha

### **Mon:**

Megtafel met minimaal 16 mono inputs met 4 bands eq met 4\* sweep en regelbare laagaf filter per kanaal.

**Geen: Behringer, Mackie, Spirit, Mitec en andere budget tafels**

minimaal 4 aux sends met 31 band eq op groep insert. KLARK, BSS.

6\* 2 weg actieve floor monitor met minimaal 4 versterker kantjes.

Dit is inclusief pfl monitor.


Indien monitors vanaf F.O.H. gestuurd worden dienen er minimaal 8 aux sends en 6\* 31 bands eq op F.O.H. positie aanwezig te zijn.

## Frank In Person & The Skyline Orchestra 5

Chan.	Instrument	Mic/DI	Opmerkingen
1	Kick	mic	
2	Snare	Shure B56/ B57	
3	Hi-Hat	Km 185	
4	OH SR	Km 184	
5	OH SL	Km 184	
6	Bass(mic)	Md 421 / RE 20	
7	Bassguitar	Actieve DI (ar 133)	
8	Piano	mic	Nb. Indien geen piano of vleugel aanwezig wordt dit dus DI
9	Piano	mic	
10	Guitar	mic/DI	
11	Sax	Km 184	Microfoon op hengel
12	Vocals 1	Shure B 87	Frank In Person
13			
14			
15			
16			

Voorzieningen:

- Podium van minimaal 7 (of 6) meter breed bij 4 meter diep.
- 2 podiumdelen (1 X 2 meter) volgens stage plan afhankelijk van zaal geen verhoging.
- aansluiting elektriciteit (220v) voor bas keyboard, gitaar en lees lampjes.



Podium minimaal 4 meter diep

NB.

Bij TSO 5 2 stoelen zonder armleuningen

Bij TSO 5 met strijkers 16 stoelen zonder armleuningen

Bij TSO 9 7 stoelen zonder armleuningen

Bij TSO 23 21 stoelen zonder armleuningen